



Das VINURA Modulsystem auf einen Blick

Inhaltsverzeichnis	3
1. Höchste Qualität made in Germany	4
2. Die Entstehung der Marke VINURA	5
3. Unsere VINURA Modulsysteme	7
4. Flexibel, einfacher Aufbau, stabil und in vier Farben	8
5. Das 60cm Modulsystem	9
6. Die Maße des 60cm Modulsystems	10
7. Die Maße des 90cm Modulsystems	11
8. Die VINURA Würfel 40cm, 50cm, 60cm	12
9. Die VINURA Säulen, 80cm und 100cm	14
10. Die VINURA Pflanztröge/Blumenkästen 100cm	16
11. Die VINURA Pflanztröge/Blumenkästen 200cm	18
12. Das VINURA Winkelementesystem	20

Ein innovatives Modulsystem



Höchste Qualität made in Germany

Wir sind ein mittelständiges Unternehmen, das seit über 10 Jahren mit dem Import und Vertrieb von in Fernost produzierten Blumenkübeln groß geworden ist. Im Laufe der Zeit genügte jedoch deren Qualität unserem eigenen hohen Anspruch nicht mehr und so begann unser Inhaber Dieter Schneller, in jahrelanger Entwicklungsarbeit mit verschiedensten Materialien, ein Produkt zu konstruieren, welches in Optik, Lebensdauer und Funktionalität einem Pflanztrog aus Fernost haushoch überlegen ist. Das war die Geburtsstunde von VINURA-System, einem exklusiven, formschönen Design-Pflanztrog, der dank seiner innovativ ausgeklügelten Modulbauweise ganz individuell nach Ihren Wünschen zusammengestellt und erweitert werden kann.

Bei unserem VINURA-System handelt es sich um ein Top-Produkt, das in Deutschland gefertigt wird. Eine präzise Ver- und Bearbeitung, gründliche Qualitätssicherung und erstklassiger Service durch kompetente freundliche Mitarbeiter runden das Bild unseres Unternehmens ab. Der Name DECO-TECH steht für Qualität! Durch seinen klar strukturierten Aufbau, sein zeitloses gradliniges Design wird VINURA-System zum optischen Highlight in jedem stilvollem Ambiente.


Die Entstehung der Marke VINURA

Ein großer Bedarf an Pflanztrögen

Im Jahre 2004 wurde die Firma Deco-Tech vom heutigen Inhaber, Herrn Dieter Schneller, in Leverkusen gegründet. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Planztröge. Am Anfang wurden galvanisch verzinkte Blumenkübel aus Vietnam importiert, später zusätzlich Fiberglas-Planztröge aus Fernost. Die Nachfrage nach Fiberglas-Planztrögen wurde so groß, dass diese in immer größeren Stückzahlen importiert wurden (die in Europa verkauften Fiberglas-Planztröge werden zu 95% in Fernost produziert). Der Import aus Fernost stellte sich als schwierig heraus, da die gelieferte Qualität doch sehr unterschiedlich war und die Nachfrage nach Spezial-Lösungen wuchs. Die Idee entstand, in Deutschland ein Planztröge-Modulsystem zu fertigen, um zum einen die Nachfrage nach Speziallösungen zu befriedigen und zum anderen eine Qualität zu produzieren, die es in Fernost nicht gibt. Dies erwies sich als sehr schwierig, da Material und Lohnkosten nicht mit denen aus/in China und Vietnam zu vergleichen sind.



Nach Jahren und unzähligen Versuchen mit verschiedenen Materialien, ist es gelungen, Planztröge in der gewünschten Qualität und zu einem angemessenen Preis zu bauen. Die Marke „Vinura“ ist entstanden. Am Anfang spezialisierte sich die Fa auf das entwickelte Modulsystem, doch durch die stetige Nachfrage der Kunden wurden bis heute auch viele neue Formen und Maße wie Würfel, Säulen und kleinere Pflanztröge produziert. Wir sind stolz darauf, Ihnen heute eine Range von Vinura Produkten zu präsentieren, die ständig weiter ausgebaut wird. Haben Sie Spaß an unseren hochwertigen Produkten. PS: GFK, Fiberglas-Blumenkübel importieren wir seit 2017 nicht mehr.



Unsere VINURA Modulsysteme:

Die VINURA-Pflanztröge mit 60cm Höhe, Tiefe 45cm ist für größere Pflanzen geeignet. Das System ist auch in 35cm Tiefe lieferbar. Vorschriftsmäßig befüllt, bietet dieses System genügend Erdvolumen, um auch bei Wind Ihrer Bepflanzung ausreichend Standfestigkeit zu gewährleisten. Mit einer Kübelhöhe von 60cm und den Pflanzen Ihrer Wahl können Sie sich ganz einfach eine gemütliche Sitzecke mit Sichtschutz bauen.

Die VINURA-Pflanztröge mit 90cm Höhe, Tiefe 35cm sind ideal für schöne Sitzecken. Selbst niedrig bepflanzt schützt dieses System vor Wind und ungebetenem Blicken. In der angenehmen Arbeitshöhe von 90 cm können die Pflanzen bequem gepflegt werden. Mit diesem innovativen und flexiblen VINURA-Modulsystem lässt sich durch das formschöne Design ein modernes Ambiente auf der Terrasse errichten, das vor Wind und ungebetenem Blicken schützt.

Flexibel, einfacher Aufbau, stabil. Sie können die Module mit dem Boden verschrauben oder in den unteren Bereich Gewichte, z. B. Rollkies oder Steine einlegen. Der Zwischenboden wird einfach aufgelegt. Es ergibt sich eine Pflanzhöhe von 32cm. Diese ist optimal für eine proportional angemessene Bepflanzung der Module.




Flexibel, einfacher Aufbau, stabil und in vier Farben.

Unendlich erweiterbar. Ein von Deco-Tech entwickeltes System aus hochwertigem Stahlblech, feuerverzinkt und wahlweise zusätzlich pulverbeschichtet. In Deutschland gefertigt und gekennzeichnet durch höchste Qualität in Material und Verarbeitung, lassen sich die VINURA-Module leicht miteinander verschrauben. Ein unendlich erweiterbarer Pflanztrog, der aussieht wie aus einem Guss.



Pulverbeschichtet und isolierte Ausführung

Bei der zusätzlich erhältlichen Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Polyester-Struktur-Beschichtung in Industrie-Qualität. Nachdem eine Grundierung aufgetragen und bei 200°C eingebrannt wurde, wird eine zweite Schicht, bestehend aus einer Struktur-Beschichtung aufgetragen und ebenfalls bei 200°C eingebrannt. Das schützt und erzeugt eine feine, edle Oberfläche.



Eine zusätzlich angebotene Isolierung mit 2 cm Styropor in den Innenseiten schützt das Wurzelwerk Ihrer Pflanzen im Winter und im Sommer bleibt die Erde länger feucht.

Das 60cm VINURA Modulsystem

Abmessungen VINURA Modulsystem 60cm Höhe

Produkt	Länge	Höhe	Tiefe
Modul	200cm	60cm	45cm oder 35cm
Modul	150cm	60cm	45cm oder 35cm
Modul	100cm	60cm	45cm oder 35cm
Modul Ecke	90cm/90cm	60cm	45cm oder 35cm
Deckel	-	60cm	45cm oder 35cm



Das 90cm VINURA Modulsystem

Abmessungen VINURA Modulsystem 90cm Höhe

Produkt	Länge	Höhe	Tiefe
Modul	150cm	90cm	35cm
Modul	100cm	90cm	35cm
Modul Ecke	90cm/90cm	90cm	35cm
Deckel	-	90cm	35cm



Die VINURA Würfel 40cm, 50cm, 60cm

Wählbare Ausführungen / Varianten



Feuerverzinkt, Stahlblech



Feuerverzinkt, Stahlblech,
Isoliert*




Feuerverzinkt, Stahlblech,
Pulverbeschichtet**,Isoliert*



Feuerverzinkt, Stahlblech,
Pulverbeschichtet**



Abmessungen und Ausführungen der VINURA Würfel

	Art.-Nr.	Länge	Höhe	Breite	Variante
 Zink	1054	40	40	40	F [feuerverzinktes Stahlblech]
	1055	50	50	50	F
	1056	60	60	60	F
	1057	40	40	40	FI [feuerverz. Stahlblech, isoliert]
	1058	50	50	50	FI
	1059	60	60	60	FI
 Grau RAL 7016	1060	40	40	40	FP [feuerverzinkt und pulverbeschichtet]
	1061	50	50	50	FP
	1062	60	60	60	FP
	1063	40	40	40	FPI [feuerverz., pulverbeschichtet und isoliert]
	1064	50	50	50	FPI
	1065	60	60	60	FPI
 Schwarz RAL 9005	1079	40	40	40	FP [feuerverzinkt und pulverbeschichtet]
	1080	50	50	50	FP
	1081	60	60	60	FP
	1066	40	40	40	FPI [feuerverz., pulverbeschichtet und isoliert]
	1067	50	50	50	FPI
	1068	60	60	60	FPI
 Hell RAL 7040	1082	40	40	40	FP [feuerverzinkt und pulverbeschichtet]
	1083	50	50	50	FP
	1084	60	60	60	FP
	1085	40	40	40	FPI [feuerverz., pulverbeschichtet und isoliert]
	1086	50	50	50	FPI
	1087	60	60	60	FPI
 Rot RAL 3005	1094	40	40	40	FP [feuerverzinkt und pulverbeschichtet]
	1095	50	50	50	FP
	1096	60	60	60	FP
	1097	40	40	40	FPI [feuerverz., pulverbeschichtet und isoliert]
	1098	50	50	50	FPI
	1099	60	60	60	FPI
 Rost	1088	40	40	40	FP [feuerverzinkt und pulverbeschichtet]
	1089	50	50	50	FP
	1090	60	60	60	FP
	1091	40	40	40	FPI [feuerverz., pulverbeschichtet und isoliert]
	1092	50	50	50	FPI
	1093	60	60	60	FPI

Die VINURA Säulen, 80cm und 100cm



Die VINURA Säulen haben eine Kantenlängen von 40cm und Höhen von 80cm und 100cm passen hervorragend in das flexible VINURA-Modulsystem. Ebenfalls aus stabilem hochwertigem Stahlblech, feuerverzinkt und wahlweise zusätzlich pulverbeschichtet in unseren vier Farbtönen.

Wasserablauf: Die Säulen haben Wasserablaflöcher. Bodenabstand: Im Boden sind Abstandhalter eingearbeitet damit die Luftzirkulation gewährleistet ist und Gieß- und Regenwasser ungehindert ablaufen kann.

Abmessungen und Ausführungen der VINURA Säulen

Art.-Nr.	Länge	Höhe	Breite	Variante
1131	40	80	40	F [feuerverzinktes Stahlblech]
1130	40	100	40	F

Zink

1133	40	80	40	FP [feuerverz. Stahlblech, pulverbeschichtet]
1132	40	100	40	FP

**Grau
RAL 7016**

1135	40	80	40	FP [feuerverz. Stahlblech, pulverbeschichtet]
1134	40	100	40	FP

**Schwarz
RAL 9005**

1037	40	80	40	FP [feuerverz. Stahlblech, pulverbeschichtet]
1036	40	100	40	FP

**Hell
RAL 7040**

1035	40	80	40	FP [feuerverz. Stahlblech, pulverbeschichtet]
1034	40	100	40	FP

**Rot
RAL 3005**

1039	40	80	40	FP [feuerverz. Stahlblech, pulverbeschichtet]
1038	40	100	40	FP

Rost



Die VINURA Pflanztröge/Blumenkästen 100cm



Die VINURA Blumenkästen mit Kantenlängen Längen von 100cm gibt es in drei Tiefen und Höhen passend zu Ihren gewünschten Bepflanzungen. Gefertigt aus unserem stabilem hochwertigem Stahlblech, feuerverzinkt und wahlweise zusätzlich pulverbeschichtet in unseren vier Farbtönen.




Abmessungen und Ausführungen der VINURA Pflanztröge 100cm

	Art.-Nr.	Länge	Höhe	Breite	Variante
 Zink	1043	100	17,5	15	F [feuerverzinktes Stahlblech]
	1045	100	30	30	F
	1046	100	40	40	F
	1049	100	30	30	FI [feuerverz. Stahlblech, isoliert]
	1050	100	40	40	FI
 Grau RAL 7016	1041	100	17,5	15	FP [feuerver. Stahlblech, pulverbeschichtet]
	1042	100	30	30	FP
	1047	100	40	40	FP
	1052	100	30	30	FPI [feuerverz. Stahlblech, pulverbesch., isoliert]
	1053	100	40	40	FPI
 Schwarz RAL 9005	1074	100	17,5	15	FP [feuerverz. Stahlblech, pulverbeschichtet]
	1075	100	30	30	FP
	1077	100	40	40	FP
	1070	100	30	30	FPI [feuerverz. Stahlblech, pulverbesch., isoliert]
	1108	100	40	40	FPI
 Hell RAL 7040	1100	100	17,5	15	FP [feuerverz. Stahlblech, pulverbeschichtet]
	1101	100	30	30	FP
	1103	100	40	40	FP
	1106	100	30	30	FPI [feuerverz. Stahlblech, pulverbesch., isoliert]
	1108	100	40	40	FPI
 Rot RAL 3005	1120	100	17,5	15	FP [feuerverz. Stahlblech, pulverbeschichtet]
	1121	100	30	30	FP
	1123	100	40	40	FP
	1126	100	30	30	FPI [feuerverz. Stahlblech, pulverbesch., isoliert]
	1128	100	40	40	FPI
 Rost	1110	100	17,5	15	FP [feuerverz. Stahlblech, pulverbeschichtet]
	1111	100	30	30	FP
	1113	100	40	40	FP
	1116	100	30	30	FPI [feuerverz. Stahlblech, pulverbesch., isoliert]
	1118	100	40	40	FPI

Die VINURA Pflanztröge/Blumenkästen 200cm



Der VINURA Blumentrog 200 mit Längen von 200cm gibt es in den Tiefen 30cm und 40cm für den größeren Pflanzbedarf. Auch hier wieder gefertigt aus unserem stabilem hochwertigem Stahlblech, feuerverzinkt und wahlweise zusätzlich pulverbeschichtet in unseren vier Farbtönen.



Abmessungen und Ausführungen der VINURA Pflanztröge 200cm

Art.-Nr.	Länge	Höhe	Breite	Variante
10452	200	30	30	F [feuerverzinktes Stahlblech]
10462	200	40	40	F

Zink

10472	200	40	40	FP [feuerverz. Stahlblech, pulverbeschichtet]
-------	-----	----	----	-----------------------------------------------

**Grau
RAL 7016**

1076	200	30	30	FP [feuerverz. Stahlblech, pulverbeschichtet]
1078	200	40	40	FP
1071	200	30	30	FPI [feuerverz. Stahlblech, pulverbesch., isoliert]
1073	200	40	40	FPI

**Schwarz
RAL 9005**

1102	200	30	30	FP [feuerverz. Stahlblech, pulverbeschichtet]
1104	200	40	40	FP
1107	200	30	30	FPI [feuerverz. Stahlblech, pulverbesch., isoliert]
1109	200	40	40	FPI

**Hell
RAL 7040**


1122	200	30	30	FP [feuerverz. Stahlblech, pulverbeschichtet]
1124	200	40	40	FP
1127	200	30	30	FPI [feuerverz. Stahlblech, pulverbesch., isoliert]
1129	200	40	40	FPI

**Rot
RAL 3005**

1112	200	30	30	FP [feuerverz. Stahlblech, pulverbeschichtet]
1114	200	40	40	FP
1117	200	30	30	FPI [feuerverz. Stahlblech, pulverbesch., isoliert]
1119	200	40	40	FPI

Rost

Das VINURA Winkelementesystem



Das VINURA-Winkelementesystem ist ein System, mit dem Sie einfach und schnell grüne Inseln schaffen können. Es besteht aus stabilem 1,5mm hochwertigem Stahlblech, feuerverzinkt und wahlweise zusätzlich pulverbeschichtet. Die Elemente lassen sich leicht miteinander verschrauben und sind unendlich erweiterbar.



Eingearbeitete Knotenbleche sorgen für 100% Stabilität

Nachdem Sie die Stoßkanten mit der mitgelieferten Dichtmasse versehen haben, werden die Winkel mit Knotenblechen und den ebenfalls von uns beigefügten Edelstahlschrauben verschraubt.



Erhältliche Farben

RAL Farbtöne: Bitte beachten Sie das die Farbtöne je nach Monitor unterschiedlich angezeigt werden können. Der RAL Farbton, auf dem Produkt kann in Realität leicht von der RAL Farbkarte abweichen.


Abmessungen und Material der Winkelemente

Produkt	Länge	Höhe	Breite	Variante
Modul	150	50	40	F [feuerverzinktes Stahlblech]
Modul	100	50	40	F
Modulecke	50	50	40	F
Modul	150	50	40	FP [feuerverz. Stahlblech, pulverbeschichtet]
Modul	100	50	40	FP
Modulecke	50	50	40	FP

Das Befüllen der Insel: Im unteren Bereich sollte IMMER eine Drainage, z.B. Rollkies eingebracht werden, um einen ungehinderten Abfluss von überschüssigem Regen- und Gießwasser zu gewährleisten.

Danach wird die Erde eingefüllt. Hierbei ist darauf zu achten, dass die verwendete Blumenerde neutral ist. Sie sollte von Haus aus nicht zu stark mit Dünger versetzt sein (manche Dünger erzeugen in Verbindung mit Wasser Säure, die das Material angreift).

Nun können Sie pflanzen. Bei einer Pflanztiefe von 50cm sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt.



VINURA 
system



www.vinura.de
das innovative Modulsystem

Firma Deco-Tech
Burscheiderstraße 515
D-51381 Leverkusen
Telefon: 02171-733123
Fax: 02171-733124